L'observation que M.r Piommer le Jeune Chirurgien de l'isle en flandre a Communiqué a l'academie est sur une Carie a la partie moyenne et presque posterieure de la 5.e et 6.e des vrayes Cotes en Comptant de haut en bas, dont voici l'extrait.

Cette Maladie fut ocasionnée par une Cheute sur le bord d'un Metier d'Etoffes de laine. La douleur, le gonflement, la fievre et l'insomnie qui survinrent furent apaisés par deux saignées, des lavements et par l'application de quelques remedes resolutifs: mais il resta a l'endroit frapé une petite tumeur, qui vint par la suite de la grosseur d'une noix.

Le Malade ayant repris ses travaux ordinaires, deux mois s'etant ecoulés depuis sa Cheute, la douleur et la fievre qui survinrent l'obligerent de les abandonner pour se mettre entre les mains de M.r Piommier.

La Tumeur etoit dure, la couleur de la peau n'etoit point changée dit l'auteur. Il

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 46 n°5

applique dessus des Cataplasmes
Emolliens et Resolutifs et le Saigna quatre
fois du bras. Malgré ces secours la tumeur,
la douleur et la fievre augmenterent
considerablement, ce qui obligea le malade
a se rendre a l'hopital, ou il demeura huit
mois ou environ. Il en sortit Il en sortit
pour se remettre de nouveau entre les mains
de Mr. pionnier, qui observa que la tumeur
etoit ouverte, l'ulcere fistuleux et les Cotes
Cariées.

L'autheur assembla des Consultans. On fut
d'avis quil falloit faire l'operation pour
decouvrir toute l'etendüe de la Carie: mais
quil falloit preparer le malade, circonstance
qui retarda ~~le malade~~ l'operation Jusqu'a
la fin du mois d'aout 1756 C'est a dire
d'environ un mois.

Mr. pionnier fit l'operation en presence
de Mr. Chastenet il decouvrit la Carie qui
affectoit dans une grande etendüe la 5.e et la 6.e
des vrayes Cotes, il en emporta avec la rugine
autant quil luy fut possible, ainsi qu'avec

le Bistouri les angles de la playe et toutes les Callosités. Il pansa par la suite la Carie avec l'essence de therebentine et la playe avec un digestif.

La suppuration s'etablit, la fievre se Calma, les Chairs se regenererent a vüe d'œil les Cotes s'exfolierent et le Malade prometoit les plus grandes esperances. Mais l'hiver qui fut rude et long obligea le malade qui etoit très pauvre de sortir pour se procurer des alimens et du Chauffage. Ces differens mouvements furent Cause que la fievre revint et la playe qui paroissoit disposée a se Cicatriser fut aussi derangée. Une decoction febrifuge fit Cesser la fievre, et la playe rentra dans l'ordre des playes simples.

A la fin de Janvier 1778 Mr. Pionnier fit faire usage au malade d'une decoction des bois sudorifiques qui dessecha presque la playe, au point quil n'en sortoit qu'un peu de serosité. Le Malade reprit de la vigueur de l'embonpoint, ses Couleurs revinrent, et il etoit presque gueri quand tout a Coup il fut

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

surpris d'une difficulté de respirer et de la fievre. Tous les remedes les mieux indiqués luy furent administrés sans succés. La playe devint douloureuse et se rouvrit. L'oppression continua, la fievre degenera en fievre lente avec des frissons irreguliers, les crachats devinrent purulents et le malade mourut a la fin du mois de juillet dans le dernier degré de marasme.

On trouva a l'ouverture du cadavre le rein droit abcedé, et du foyer de l'abcés partoit un sinus qui aprés avoir percé les muscles des lombes montoit dans l'epaisseur du muscle sacrolombaire jusqu'a la playe de la poitrine avec laquelle il communiquoit. Les lobes du poumon du même coté etoit en suppuration, remplis de tubercules livides et même noiratres.

On voit par le detail de cette observation que les suites de la chute ne sont devenües trés graves, que parce que le malade ne fût pas suffisament saigné. Il ne fut pas moins negligé par Mr. Gionnier qui auroit dû ouvrir la tumeur d'abord que

les premiers accidents furent survenus — ou aumoins peu de temps après. Il fût encore fort negligé pendant huit mois quil demeura alhopital, puisquil paroit qu'on laissa ouvrir la tumeur d'Elle même, et par là on donna lieu a la maladie de faire un plus grand progrés.

La Methode que Mr. Pioumie a employé pour le traitement de la Maladie a été aussi trop longue ; car il a perdû — prés d'un mois a preparer le malade pour une operation dans laquelle il s'agissoit de decouvrir une carie d'une grande etendüe et donner issüe a une matiere qui, en passant dans le sang devoit causer des — desordres, et former des foyers en se fixant sur quelque partie interieure, ainsi que l'evenement la fait voir.

Je crois aussi (quoy que Mr. Pioumie n'én parle point) que la playe a toujours fourni une plus grande quentité

depuis quelle ne devoit relativement
a sa grandeur, le S'il avoit fait des
recherches il auroit peu decouvrir quelqu'un
des foyers qui la fournissoit : Mais
Il y à aparemment quil a creu que la
Maladie etoit bornée a la carie des cotes ;
cependant l'Exfoliation obtenüe
en moins de six semaines et la Matiere
qui sortoit continuellement par la
playe, auroient dû le detromper.
Quoy quil en soit, cette observation
ne presentant aucune vüe pour le
progrés de l'art, j'estime que
l'Academie n'en peut faire aucun
usage. On doit cependant tenir compte
a l'autheur de son zele, et l'encourager
a recueillir les faits interessants, qui
pourront se rencontrer dans le cours
de sa pratique, pour nous le
communiquer.

Laffitte

14. Xbre. 1758.